



Hercules Arm

Carro motorizado para la retirada de cadáveres.
Diseñado por criadores de cerdos para
criadores de cerdos



ACERCA DEL **PRODUCTO**

El **Brazo Hércules** es un carro de propulsión autónoma que facilita el traslado de cadáveres pesados en espacios confinados mejor que cualquier otro sistema.

Un solo operador es suficiente para la remoción de una cerda muerta. Incluso, puede ser usado en los espacios más estrechos, sin ningún riesgo de lesión.

La maniobrabilidad del brazo de hércules es impresionante! Su brazo telescópico inclinable y su mástil de 180°, le permiten girar en los rincones más estrechos y sortear obstáculos en cualquier granja.

VENTAJAS CLAVES

Sin esfuerzo:

El mástil giratorio le permite sacar las cerdas de los corrales individuales sin ningún esfuerzo.

Ahorre tiempo y dinero:

El Brazo Hércules convierte un trabajo de 4 personas en una tarea individual, permitiéndole ahorrar tiempo y energía.

Diseñado para durar:

Fabricado con materiales de alta calidad, está diseñado para resistir las condiciones más difíciles de las granjas.

Escalón
práctico



Sistema de control
sophisticado



Requiere un solo
operario



Modelos

No articulado



Articulado



MODELO 200S

Compatible con la mayoría de los pasillos de granja, diseñado para maniobrar en esquinas de 35" x 24" (89 cm x 61 cm).

MODELO 200A-S

Compatible con todos los pasillos de granja, capaz de maniobrar en esquinas de 24" x 24" (61 cm x 61 cm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES:

👉 Dimensiones:

· Ancho : 21" (53,3 cm) / Largo (sin escalón) : 42" (106,7 cm) / Altura (mínima) : 71" (180,3 cm)
Altura (máxima) : 98" (249 cm)

👉 Peso : 730 lbs (331 kg)

👉 Capacidad máxima de elevación : 1 015 lbs (460 kg)

👉 Velocidad hacia adelante y hacia atrás : 176 pi/min (53,6 m/min)

👉 Barras de seguridad : 2 Barras ajustables; 24" (61cm)

👉 Control de velocidad : velocidad variable con acelerador de empuñadura giratoria

👉 Motor de tracción : 24V, 550W (3/4 hp)

👉 Freno del motor : Integrado

- 👉 Batería : 2 baterías recargables de gel (12 V)
- 👉 Cargador de batería : Integrado (24 V)
- 👉 Cabestrante : 24V; 4500 lb (20000 Kg)
- 👉 Cable del cabestrante : Sintético o acero inoxidable de 1/4"
- 👉 Neumáticos a prueba de pinchazos : Rellenos de gel
- 👉 Brazo telescópico inclinable : 6 posiciones

Contacto:

Sitio web: <https://innovapigsco.com/>

Email: contacto@innovapigsco.com

Teléfono: (+54911) 3327-6934

Instagram: [@INNOVAPIGS](https://www.instagram.com/INNOVAPIGS)